



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 22

Proc.: 26/2021

Rubrica: Yara

## **Câmara Municipal de Rosário**

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ROSÁRIO/MA, 09 de abril de 2021.

À

**G S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**  
**CNPJ nº 39.985.172/0001-05**

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA.

**ORGÃO SOLICITANTE:** Câmara Municipal de Rosário/MA.

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos a Vossa Senhoria fornecer Cotação de Preços, conforme Termo de Referência em anexo, para fins de parametrizar preço estimado no âmbito da Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA, especificados e quantificados em anexo.

Informamos, outrossim, que referida cotação deverá conter papel timbrado da empresa ou carimbo da empresa, número do CNPJ, prazo de validade, data e assinatura legível do responsável pela referida Cotação de Preços.

Atenciosamente,

*Yara Príncis Freitas Gaspar*  
**YARA PRINCIS FREITAS GASPAR**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 23

Proc.: 26/2021

Rubrica: 1/0000

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n; Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### ANEXO - Planilha com as especificações

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> – prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas à 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	UND	04		
2	<b>ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS</b> – tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180°, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas à 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	UND	01		
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e	UND	03		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 24  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: /ano

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
4	<b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lâmina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta. Medindo: Assento 495x485mm Encosto 455x610mm <b>Braço</b> fixo com alma de aço revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.	UND	1		
5	<b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO</b> - Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço (uma mesa e quatro cadeiras).	UND	5		
6	<b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado	UND	04		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 25  
Proc.: 261/2021  
Rubrica: yana

### Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
7	<b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	UND	2		
8	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlinght, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt	UND	3		
9	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlinght, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini	UND	01		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 26Proc.: 2672021Rubrica: Yara

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt				
10	<b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato quie permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)	UND	01		
11	<b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta	UND	01		
12	<b>COMPUTADOR</b> - All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520	UND	01		
13	<b>NOTEBOOK</b> - Notebook I15-3583-FS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto	UND	01		
14	Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB	UND	01		
15	<b>Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios</b>	UND	01		
16	<b>Microfone de Mesa Gooseneck Profissional Ht 80 Yoga Csr Ht82</b>	UND	12		
17	<b>Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m</b>	UND	01		
18	<b>Mesa de Som Amw Q16 Fx Dsp 16 Canais 2 Aux Xlr Bt Usb Rec</b>	UND	01		

*Yara Princis Freitas Gaspar*

**YARA PRINCIS FREITAS GASPARG**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 27  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: Yara

## **Câmara Municipal de Rosário**

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ROSÁRIO/MA, 09 de abril de 2021.

À

**R. G. BRITO SA**

CNPJ nº 05.762.638/0001-83

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA.

**ORGÃO SOLICITANTE:** Câmara Municipal de Rosário/MA.

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos a Vossa Senhoria fornecer Cotação de Preços, conforme Termo de Referência em anexo, para fins de parametrizar preço estimado no âmbito da Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA, especificados e quantificados em anexo.

Informamos, outrossim, que referida cotação deverá conter papel timbrado da empresa ou carimbo da empresa, número do CNPJ, prazo de validade, data e assinatura legível do responsável pela referida Cotação de Preços.

Atenciosamente,

*Yara Príncis Freitas Gaspar*  
**YARA PRINCIS FREITAS GASPAR**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 28  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: Yara

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### ANEXO - Planilha com as especificações

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> – prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	UND	04		
2	<b>ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS</b> – tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, , portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180°, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	UND	01		
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e	UND	03		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 29  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1/0002

### Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
4	<b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lâmina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta. Medindo: Assento 495x485mm Encosto 455x610mm <b>Braço</b> fixo com alma de aço revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.	UND	1		
5	<b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO</b> - Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço (uma mesa e quatro cadeiras).	UND	5		
6	<b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado	UND	04		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 30  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: Yama

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
7	<b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	UND	2		
8	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt	UND	3		
9	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini	UND	01		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 31  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: Yara

### **Câmara Municipal de Rosário**

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt				
10	<b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato quie permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)	UND	01		
11	<b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta	UND	01		
12	<b>COMPUTADOR</b> - All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520	UND	01		
13	<b>NOTEBOOK</b> - Notebook I15-3583-FS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto	UND	01		
14	Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB	UND	01		
15	<b>Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios</b>	UND	01		
16	<b>Microfone de Mesa Gooseneck Profissional Ht 80 Yoga Csr Ht82</b>	UND	12		
17	<b>Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m</b>	UND	01		
18	<b>Mesa de Som Amw Q16 Fx Dsp 16 Canais 2 Aux Xlr Bt Usb Rec</b>	UND	01		

*Yara Princes Freitas Gaspar*  
**YARA PRINCIS FREITAS GASPAR**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 32  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: Yara

## **Câmara Municipal de Rosário**

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ROSÁRIO/MA, 09 de abril de 2021.

À

**J D CONTRUÇÕES E SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

CNPJ nº 05.057.285/0001-10

**OBJETO:** Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA.

**ORGÃO SOLICITANTE:** Câmara Municipal de Rosário/MA.

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos a Vossa Senhoria fornecer Cotação de Preços, conforme Termo de Referência em anexo, para fins de parametrizar preço estimado no âmbito da Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente e Equipamentos, tipo: Móveis, Eletrodomésticos, Eletrônicos e Equipamentos de Informática, para atender as demandas da Câmara Municipal de Rosário/MA, especificados e quantificados em anexo.

Informamos, outrossim, que referida cotação deverá conter papel timbrado da empresa ou carimbo da empresa, número do CNPJ, prazo de validade, data e assinatura legível do responsável pela referida Cotação de Preços.

Atenciosamente,

*Yara Princis Freitas Gaspar*

**YARA PRINCIS FREITAS GASPAR**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 33  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1/2021

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

### ANEXO - Planilha com as especificações

ITEM	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	UNID.	QNT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> – prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	UND	04		
2	<b>ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS</b> – tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, , portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180°, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	UND	01		
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e	UND	03		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 34  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1/0000

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
4	<b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lâmina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta. Medindo: Assento 495x485mm Encosto 455x610mm <b>Braço</b> fixo com alma de aço .revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.	UND	1		
5	<b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO</b> - Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço (uma mesa e quatro cadeiras).	UND	5		
6	<b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado	UND	04		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fls: 35  
Proc.: 26/2001  
Rubrica: 1/1000

### Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026  
CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA  
camararosarioma@outlook.com.br

	com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm				
7	<b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	UND	2		
8	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt	UND	3		
9	<b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini	UND	01		



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE  
**ROSÁRIO**

Fis: 36  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1020

## Câmara Municipal de Rosário

Praça Governador "Ivar Figueiredo Saldanha" s/n, Centro-Fone (98) 3345-3026

CNPJ 23.689.177/0001-42 / CEP.: 65.150-000 – Rosário – MA

camararosarioma@outlook.com.br

	condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt				
10	<b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato quie permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)	UND	01		
11	<b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta	UND	01		
12	<b>COMPUTADOR</b> - All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520	UND	01		
13	<b>NOTEBOOK</b> - Notebook I15-3583-FS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto	UND	01		
14	Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB	UND	01		
15	<b>Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios</b>	UND	01		
16	<b>Microfone de Mesa Gooseneck Profissional Ht 80 Yoga Csr Ht82</b>	UND	12		
17	<b>Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m</b>	UND	01		
18	<b>Mesa de Som Amw Q16 Fx Dsp 16 Canais 2 Aux Xlr Bt Usb Rec</b>	UND	01		

*Yara Príncis Freitas Gaspar*  
**YARA PRINCIS FREITAS GASPAR**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL

Fls: 37  
 Proc.: 26/2021  
 Rubrica: 1000



**R G BRITO DE SA**

CNPJ: 05.762.638/0001-83

R VENCESLAU BRAZ, 204 - CANTO DA FABRIL  
 SÃO LUÍS/MA

<b>COTAÇÃO DE PREÇOS</b>	
<b>DADOS DA EMPRESA</b>	
NOME EMPRESARIAL: R. G. BRITO SÁ	
CIDADE : SÃO LUÍS	UF: MA
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: RAIMUNDO G. BRITO	
RG nº:	OR. EMISSOR: CPF:
CNPJ: 05.762.638/0001-83	

OBJETO:  
**COTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND.	TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> - prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	Unid	4	R\$ 255,00	R\$ 1.020,00
2	<b>ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS</b> - tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, , portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180°, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	Unid	1	R\$ 917,00	R\$ 917,00
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> Base - giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. Assento e encosto - em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	Unid	3	R\$ 467,00	R\$ 1.401,00

4	<p><b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b>          Base – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação.          Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m³; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lamina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta.          Medindo: Assento 495x485mm          Encosto 455x610mm          Braço fixo com alma de aço revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.</p>	Unid	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
5	<p><b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO -</b>          Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço ( uma mesa e quatro cadeiras)</p>	Unid	5	R\$ 285,00	R\$ 1.425,00
6	<p><b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA –</b> base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.          Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.          Medindo: Assento 430x390mm          Encosto 360x280mm</p>	Unid	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00

7	<p><b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.</p> <p>Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.</p> <p>Medindo: Assento 430x390mm          Encosto 360x280mm</p>	Unid	2	R\$ 823,00	R\$ 1.646,00
8	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	3	R\$ 2.920,00	R\$ 8.760,00
9	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	1	R\$ 3.460,00	R\$ 3.460,00
10	<p><b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato que permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt</p> <p>Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)</p>	Unid	1	R\$ 1.912,00	R\$ 1.912,00
11	<p><b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta</p>	Unid	1	R\$ 345,00	R\$ 345,00
12	<p><b>COMPUTADOR-</b> All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520</p>	Unid	1	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
13	<p><b>NOTEBOOK-</b> Notebook I15-3583-FS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto</p>	Unid	1	R\$ 6.550,00	R\$ 6.550,00

Fis: 40  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1012

14	Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB	Unid	1	R\$ 2.410,00	R\$ 2.410,00
15	Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios	Unid	1	R\$ 1.389,00	R\$ 1.389,00
16	Microfone de Mesa Gooseneck Profissional Ht 80 Yoga Car Ht82	Unid	12	R\$ 452,00	R\$ 5.424,00
17	Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m	Unid	1	R\$ 381,00	R\$ 381,00
18	Mesa de Som Amw Q16 Fx Dsp 16 Canais 2 Aux Xlr Bt Usb Roc	Unid	1	R\$ 2.210,00	R\$ 2.210,00
VALOR TOTAL:				VALOR TOTAL:	R\$ 47.500,00

VALOR TOTAL:  
R\$: QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

SÃO LUÍS, 14 DE ABRIL DE 2021.

*Rogério de S Brito Sr*

CNPJ: 05.782.838/0001-891

INSC. EST. 12.211.814-3

R. G. BRITO DE SÁ

Rua Vencedor Braz, Nº 204

Canto da Fabril

CEP: 65.021-110

São Luís

MA

Fis: 41  
 Proc.: 26/2021  
 Rubrica: Janna

P



G. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
 RUA 18, Nº 28 – CIDADE OPERÁRIA  
 CEP: 65.058.198

SÃO LUIS – MA

FONE: (98) 98413-2447

CNPJ: 39.985.172/0001-05

COTAÇÃO DE PREÇOS	
DADOS DA EMPRESA	
NOME EMPRESARIAL: G. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	
CIDADE : SÃO LUIS	UF: MA
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: GIUVAN SÁ DE SANTANA	
RG nº. 825704979 / CPF: 352.575.693-00	OR. EMISSOR: SEJUSP MA
CNPJ: 39.985.172/0001-05	

OBJETO:

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND.	TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> – prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	Unid	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
2	<b>ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS</b> – tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitindo regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180º, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	Unid	1	R\$ 899,00	R\$ 899,00
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	Unid	3	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00

4	<p><b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b>  <b>Base</b> – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura. tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação.  <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m³; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lamina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta.          Medindo: Assento 495x485mm          Encosto 455x610mm  <b>Braço</b> fixo com alma de aço revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.</p>	Unid	1	R\$ 680,00	R\$ 680,00
5	<p><b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO</b> - Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço ( uma mesa e quatro cadeiras)</p>	Unid	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00
6	<p><b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.  <b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.          Medindo: Assento 430x390mm          Encosto 360x280mm</p>	Unid	4	R\$ 492,00	R\$ 1.968,00

7	<p><b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.</p> <p><b>Assento e encosto</b> – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m<sup>3</sup>; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.</p> <p>Medindo: Assento 430x390mm        Encosto 360x280mm</p>	Unid	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
8	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	3	R\$ 2.899,00	R\$ 8.697,00
9	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos vírus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
10	<p><b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato que permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt</p> <p>Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)</p>	Unid	1	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
11	<p><b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta</p>	Unid	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00
12	<p><b>COMPUTADOR-</b> All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520</p>	Unid	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

Fis: 44  
Proc.: 26/2021  
Rubrica: 1/0000

13	NOTEBOOK: Notebook 115-3583-PS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto	Unid	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
14	Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB	Unid	1	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00
15	Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios	Unid	1	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
16	Microfone de Mesa Gooseneck Profissional Ht 80 Yoga Csr H182	Unid	12	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
17	Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m	Unid	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00
18	Mesa de Som Amw Q16 Fx Dsp 16 Canais 2 Aux Xlr Bt Usb Rec	Unid	1	R\$ 2.148,00	R\$ 2.148,00
VALOR TOTAL:				VALOR TOTAL:	R\$ 46.800,00
R\$: QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS					

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS.

SÃO LUÍS, 15 DE ABRIL DE 2021.

*Santana*  
CNPJ: 39.985.172/0001-05  
G S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI  
Rua 18, nº28  
Cidade Operária  
CEP: 65.058-198  
São Luís - MA

Fis: 45  
 Proc.: 261201  
 Rubrica: 1/ma

J D CONTRUÇÕES E SERVIÇOS E COMERCIO  
 EIRELI  
 CNPJ: 05.057.285/0001-10

**JDC**

R. VINTE E SETE, 18 - LOJA 02 - ANGELIM  
 EMAIL: [jdantas.contabil@hotmail.com](mailto:jdantas.contabil@hotmail.com)

SÃO LUIS/MA		COTAÇÃO DE PREÇOS	
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL: J D CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI			
CIDADE : SÃO LUÍS			UF: MA
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: JAMES ARANHA DANTAS			
RG nº.		OR. EMISSOR:	CPF:
CNPJ: 05.057.285/0001-10			

OBJETO:

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UND.	TOTAL
1	<b>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</b> - prateleiras com dobras frontal de 30mm e interna com 10mm, e prateleiras com reforço omega fixada à coluna através de parafusos 3/8 rosca 1/4 cabeça panela chave PHS e porcas sextavada de 1/4, colunas tipo "L" em chapa de aço com 1,20mm ou chapa 18 de espessura com furação a cada 50mm permitindo a regulagem de altura das prateleiras, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. prateleiras em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.90X0.30X0.90	Unid	4	R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
2	<b>ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS</b> - tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço omega no centro das mesmas fixada através de solda eletro fusão, , portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180°, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão fixada uma as outras através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas á 300°C na cor cinza. Todo o móvel em chapa 0.45mm ou chapa (26) de espessura. MEDINDO 1.98X0.40X0.90	Unid	1	R\$ 927,00	R\$ 927,00
3	<b>CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA:</b> Base - giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho secretaria diâmetro de 580mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço estampado com 3mm de espessura, acionamento para regulagem de altura através de uma alavanca localizada abaixo do assento. Assento e encosto - em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m <sup>3</sup> ; Revestida em tecido na cor porta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Medindo: Assento 430x390mm Encosto 360x280mm	Unid	3	R\$ 499,00	R\$ 1.497,00

4	<p><b>CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA:</b>          Base – giratória em aço com acabamento polipropileno injetado, tamanho presidente diâmetro de 680mm, com 05 patas e 05 rodízios em nylon com eixo central em aço giro louco coluna central em tubo em aço com acionamento à gás proporcionando parada em qualquer altura, tratamento ante corrosivo e pintura eletrostática em pó secagem em estufa na cor preta acoplamento telescópico em polipropileno injetado com regulagem de três estagio na cor preta, placa de sustentação na cor preta em aço com 3mm de espessura estampada com mecanismo relax que possibilita inclinação do assento e encosto, com travamento todo os movimentos através de uma alavanca localizada abaixo do assento, possui manipulo de tenção e regulagem de inclinação.          Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 15mm, formato anatômico e cômico, espuma em poliuretana injetado com 90mm de espessura para o assento e encosto 80mm, densidade de 60 a 50 Kg/m³; Revestida em na cor a preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à placa de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto. Ligado entre-se através de uma lamina de aço de 3 polegadas com espessura de 1/4 estampada na cor preta.          Medindo: Assento 495x485mm          Encosto 455x610mm          Braço fixo com alma de aço revestido em polipropileno injeta na cor preta , fixado ao assento através de 04 parafuso sextavado de 1/4.</p>	Unid	1	R\$ 717,00	R\$ 717,00
5	<p><b>CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO -</b>          Cadeira monobloco em polipropileno injetado na cor branca sem braço ( uma mesa e quatro cadeiras)</p>	Unid	5	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
6	<p><b>LONGARINAS DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA –</b> base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais laterais e travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.          Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.          Medindo: Assento 430x390mm          Encosto 360x280mm</p>	Unid	4	R\$ 518,00	R\$ 2.072,00

7	<p><b>LONGARINAS DE 05 LUGARES TIPO SECRETARIA</b> – base travessas horizontal sobre o assento em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,20, coluna verticais e centrais e laterais, travessa horizontais inferior, em aço industrial retangular 30x50 com espessura de chapa 1,50, suporte do encosto em tubo de aço com diâmetro de 1 polegada com espessura de 2,00mm com acabamento em polipropileno injetado tipo sanfona, fixado ao encosto através de mecanismo tipo canoa em polipropileno injetado de alta resistência, todas as peças metálica unido entre-se por sistema de solda MIG, com tratamento desengraxante ante corrosivo por imersão acabamento.</p> <p>Assento e encosto – em madeira multe laminada com laminas opostas, espessura de 10mm, formato anatômico e cômico, espuma poliuretana injetado com 45mm de espessura para o assento e encosto 40mm, densidade de 50 a 40 Kg/m³; Revestida em tecido na cor preta, encosto com acabamento traseiro em napa com perfil de pvc, na cor preta, assento parte inferior revestido em lona plástica, fixada à estrutura de sustentação atreves parafusos sextavado de 1/4 e porcas garra de aço fixada no assento e encosto.</p> <p>Medindo: Assento 430x390mm          Encosto 360x280mm</p>	Unid	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
8	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos virus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	3	R\$ 2.935,00	R\$ 8.805,00
9	<p><b>CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS</b> – com selo de classificação de energia A, serpentina da unidade externa produzida em cobre, função oscila variando a intercidade do ar, controle remoto com backlight, facilitando a escolha das funções em ambientes com baixa luminosidade, função que permita salvar as configurações conforme temperatura e velocidade preferida, mini condensadora ideal para pequenos espaços, ocupando ate 90% menos espaço de instalação, sistema de filtragem elimina atre 90% dos virus e bactérias, possui função que liga e desliga na programada simples de manusear e programar, função da temperatura programada chaga onde você esta através de um sensor no controle remota. 220 volt</p>	Unid	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
10	<p><b>BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS</b> - Sistema que permita a abertura automática do garrafão, alça laterais que facilita o transporte e deslocamento para limpeza, reservatório de agua vedado garante a qualidade da água do garrafão, termostato quie permita controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. com compressor de alto desempenho, ideal para uso institucional e doméstico. 220 volt</p> <p>Dimensões 1.005 X 0,315 X 0,315 (A x L x A)</p>	Unid	1	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
11	<p><b>VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM</b> - grade em aço, motor com 02 rolamentos para maior rotação e resistência, atingido a rotação de 1.430 rpm, hélice com 03 pás, protetor térmico, atua em 40m2 com boa ventilação, com vazão de 230m3 e controle de velocidade rotativa, voltagem de 220 , na cor preta</p>	Unid	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
12	<p><b>COMPUTADOR- All In One 23 HD Master U3100 i3-7100T 1TB 8GB FreeDOS 1701520</b></p>	Unid	1	R\$ 5.597,00	R\$ 5.597,00
13	<p><b>NOTEBOOK- Notebook i15-3583-FS1P 8ª Intel Core i5 8GB 256GB SSD 15,6" W10 Preto</b></p>	Unid	1	R\$ 6.585,00	R\$ 6.585,00
14	<p><b>Impressora Multifuncional EcoTank L3150 - Tanque de Tinta Wi-Fi Colorida USB</b></p>	Unid	1	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00

F: 48  
Proc: 26/2021  
Rubrica: Vasa

15	Kit Som ambiente 500w Bt +8 Caixas Parede Pretas +60M Fios	Unid	1	R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00
16	Microfone de Mesa Gooseneck Profissional HI 80 Yega Csr HI82	Unid	12	R\$ 460,00	R\$ 5.520,00
17	Cabo Profissional Microfone Balanceado Estereo Dmx Rolo 100m	Unid	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18	Mesa de Som Amv Q16 Fx Dsp 16 Cansis 2 Aux Xlr Bt Usb Rec	Unid	1	R\$ 2.285,00	R\$ 2.285,00
VALOR TOTAL:				VALOR TOTAL:	R\$ 48.200,00

R\$: QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

SÃO LUÍS, 16 DE ABRIL DE 2021.

  
CNPJ: 05.057.285/0001-10  
J.D. Construções, Serviços  
e Comércio Elreil  
Rua Vinte e Sete, nº 18- Loja 02  
Angelim - CEP: 65.062-850  
São Luís - MA